



2026

TOPS

FERRAMENTA PNEUMÁTICA
EQUIPAMENTO DE OFICINA

IMPACTO 1/2"

RC2277

BINÁRIO MÁXIMO
1950Nm

RS4114

Jogo Chaves Impacto
10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
/ 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 26 /
27MM



8951012356



Binário máx: 1950Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 245-760l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2kg

8951000349

RC2266

8951000436



Binário máx: 1600Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 150l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,18kg



RC2203

8951000387

Binário máx: 1254Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 125,4l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,1kg



**ULTRA
COMPACTA**

IMPACTO 3/4"

RC2377



MELHOR RELAÇÃO
PESO/POTÊNCIA

Binário máx: 2200Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 255-972l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 3,5kg



RODCRAFT®

QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE
PREMIUM

8951000045

8951077130



RC2315



Binário máx: 1700Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 340-990l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 4,7kg

IMPACTO 3/8"

RC2177



Binário máx: 950Nm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 160-470l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,25kg




8951000043

QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE
PREMIUM

RS618

Jogo Chaves Impacto
26 / 27 / 29 / 30 / 32 /
35 / 36 / 38MM



8951012358

QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS

RODCRAFT®

IMPACTO 1"

RC2437XI



Binário máx: 3650Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 360-1100l/min
Entrada ar: 1/2"
Peso: 7,2kg

8951000068

RC2477XI



Binário máx: 3950Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 300-920l/min
Entrada ar: 1/2"
Peso: 8,1kg

**SUPER
LEVE**

8951000046

EXP-TOP RC

NOVO



**EXPOSITOR
TOP VENDAS**

- 1x MÁQUINA IMPACTO **RC2277**
- 1x MÁQUINA IMPACTO **RC2203**
- 1x ROQUETE **RC3678**
- 1x BERBEQUIM **RC4108**
- 1x ESMERILADORA **RC7058**
- 1x LIXADORA **RC7705V6**

A SOLUÇÃO IDEAL PARA O SEU BALCÃO!

IMPACTO 1"

RC2405



Binário máx: 2300Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 255-972l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 3,6kg

8951000075

RC2425




Binário máx: 3150Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 370-1020l/min
Entrada ar: 1/2"
Peso: 9,4kg

8951077190

RC2461

RC2471



Binário máx: 3345Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 270-1092l/min
Entrada ar: 3/4"
Peso: 11,8 / 12,8kg

RC2461
8951000354

RC2471
8951000355

RS814D

Jogo Chaves Impacto
27 / 32 / 33 / 36MM

LONGAS



8951012361

8951012360



RS818

Jogo Chaves Impacto
27 / 30 / 32 / 33 / 35 /
36 / 38 / 41MM

MULTIPLICADOR DE BINÁRIO 1"



0360

0360

Binário máx: 3000Nm
Relação: 1:56
Peso: 7,1kg

RODCRAFT®

ROQUETES 1/2"

RC3700

Binário máx: 250Nm
Velocidade: 320rpm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 130-830l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,6kg

DuoPawl

RC3678

Binário máx: 100Nm
Velocidade: 190rpm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 240-720l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,23kg

8951000372

8951078074

RC3688

Binário máx: 90Nm
Velocidade: 165rpm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 108l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,43kg

**CABEÇA
FLEXÍVEL**

LUBRIFICADOR DE AR



G1K
8951011851



8951000461

ÓLEO LUBRIFICANTE

Óleo lubrificante
e de proteção
para ferramentas
pneumáticas.



embalagem de 1lt

140030

RC8150

Bomba lubrificante
com 2 recargas de
50ml cada



8951012204

ROQUETES 1/4"

RC3068

Binário máx: 45Nm
Velocidade: 280rpm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 170-510l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,67kg



RC3068
8951000369

ROQUETE MULTIFUNCIONAL

1/4"

3/8"

RC3202

Binário máx: 45Nm
Velocidade: 400rpm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 1,07l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,5kg



RC3202
8951000434

ROQUETES 3/8"

RC3268

Binário máx: 50Nm
Velocidade: 280rpm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 170-510l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,68kg



RC3268
8951000370

RC3201

Binário máx: 50Nm
Velocidade: 300rpm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 0,97l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,46kg



RC3201
8951000433

RC3203

Binário máx: 50Nm
Velocidade: 600rpm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 0,98l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,65kg



RC3203
8951000435

RC3278

Binário máx: 100Nm
Velocidade: 190rpm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 240-720l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,22kg



RC3278
8951000371

BERBEQUINS



RC4108

10
mm

REVERSÍVEL



Bucha: 10mm
Velocidade: 2000rpm
Potência: 400W
Consumo ar: 1.92l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,05kg

8951000422

CORPO
COMPÓSITO

RC4610

10
mm

CORPO
COMPÓSITO



Bucha: 10mm
Velocidade: 3000rpm
Potência: 500W
Consumo ar: 1.95l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,03kg

8951000425

RC4560

13
mm

REVERSÍVEL



Bucha: 13mm
Velocidade: 800rpm
Potência: 400W
Consumo ar: 1.92l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,33kg

8951000423

CORPO
COMPÓSITO

RC4660

10
mm

CORPO
COMPÓSITO



Bucha: 10mm
Velocidade: 1400rpm
Potência: 300W
Consumo ar: 1.69l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,06kg

8951000424

REVERSÍVEL

APARAFUSADORAS

RODCRAFT®

**AJUSTE
EXTERNO**

RC4710

Binário máx: 6Nm
Bits: 1/4" Sextavados
Velocidade: 2000rpm
Consumo ar: 1.95l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,95kg

8951000426



REVERSÍVEIS

**AJUSTE
EXTERNO**

RC4770

Binário máx: 6Nm
Bits: 1/4" Sextavados
Velocidade: 2000rpm
Consumo ar: 1.69l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,69kg

8951000427



BUCHAS RÁPIDAS

Made by RÖHM®

8951011458

10
mm

8951011459

13
mm



BALANCEADORES

ALUMÍNIO



- RC9311**
0,4 - 1kg
- RC9312**
1 - 2kg
- RC9313**
2 - 3kg
- RC9321**
2 - 4kg
- RC9322**
4 - 6kg
- RC9323**
6 - 8kg
- RC9339**
8 - 10kg
- RC9340**
10 - 14kg

RODCRAFT®

RC5176

Composto por:
Martelo RC5175
2 cinzeis (pedra+betão)
1 suporte aço RC76-1

11 mm



8951171043

MARTELOS

RC5195

QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE
PREMIUM
895100154



11 mm

Encaixe: 11mm
Golpes: 2100min⁻¹
Joule: 12
Consumo ar: 223-372l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2kg

8951000154

RC70



8951011958

RC5120

Composto por:
Martelo RC5100
5 cinzeis (metal)
1 mola segurança RC70

11 mm



8951171013

RC5100

11 mm



Encaixe: 11mm
Golpes: 3000min⁻¹
Joule: 6
Consumo ar: 270-400l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,5kg

8951071022



AGULHA

5030-03
8951011487

8951071010

GRAVADOR RC5030

SERRA RC6050

Curso: 10mm
Golpes: 9500min⁻¹
Consumo ar: 220-330l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,65kg



8951079001

5X FOLHAS SERRA

8951011521
SB32L

8951011522
SB24L

8951011523
SB18L

EXTRA LONGAS

MADE IN GERMANY



5X FOLHAS SERRA

8951011514
605132

8951011515
605224

8951011520
605818

8951011519
605814



MADE IN GERMANY



PICA-SOLDAS

RC5625

Golpes: 3000min⁻¹
Consumo ar: 120-170l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,7kg

8951076004



Entregue com 2 jogos de agulhas:
29 x 2mm - 5625ST2
19 x 3mm - 5625ST3

29 X 2MM
19 X 3MM

RC5615

8951076002



Golpes: 4000min⁻¹
Consumo ar: 120-180l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,3kg

Entregue com 1 jogo de agulhas:
12 x 3mm - 5615ST

12 X 3MM

RC5610

8951076001



Golpes: 4000min⁻¹
Consumo ar: 190-280l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,55kg

Entregue com 1 jogo de agulhas:
19 x 3mm - 5625ST3
+ cinzél 30mm

19 X 3MM

RC5620

8951076003




Golpes: 4500min⁻¹
Consumo ar: 200-300l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 3,6kg

Entregue com 2 jogos de agulhas:
28 x 3mm - 5620ST3
14 x 4mm - 5620ST4

28 X 3MM
14 X 4MM

AGULHAS



8951011498
5615ST

8951011500
5620ST3

8951011501
5620ST4

8951011504
5625ST2

8940159860
5625ST3

RODCRAFT®

RC6700



Rebites: 2.4 - 5.0mm
Bocais: 1.8 / 2.2 / 2.8 / 3.3mm
Força: 12000N
Consumo ar: 1,2l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,6kg



**ALUMÍNIO
COBRE**

8951074001

REBITADORAS

8951000408

RC6738



**AÇO
INOX**

Rebites: 3.0 - 5.0mm
Bocais: 3.2 / 4.0 / 4.8mm
Força: 12600N
Consumo ar: 0,6l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,67kg

8951000409

RC6748

**AÇO
INOX**



Rebites: 4.8 - 7.8mm
Bocais: 4.8 / 6.4mm
5.2 / 6.2 / 7.8mm bulb
4.8 / 6.4mm bolt
Força: 21000N
Consumo ar: 0,57l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,46kg

8951000410

RC6758

**PORCAS DE REBITAR
M3 - M12**



Porcas: M3/M4/M5/M6
M8/M10/M12
Para todo tipo de material
Força: 24000N
Consumo ar: 0,41l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,16kg

ESMERILADORAS

RC7009

Pinça: 6mm
Potência: 300W
Velocidade: 30000rpm
Consumo ar: 144-564l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,37kg



8951000274

RC7068

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 2800rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,95kg



8951000329

BAIXA
ROTAÇÃO

RC7058

Pinça: 6mm
Potência: 700W
Velocidade: 23500rpm
Consumo ar: 288-1146l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,82kg



8951000278

RC7028

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 27000rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,72kg



8951000275

RC7048

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 27000rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg



8951000276

LONGA

RC7128

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 23000rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,76kg



8951000277

ANGULAR

RC7051



Pinça: 3mm
Potência: 40W
Velocidade: 60000rpm
Consumo ar: 96-192l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,2kg

8951000165

RC7001

Pinça: 6mm
Potência: 223W
Velocidade: 25000rpm
Consumo ar: 1.06l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,43kg



8951000428

MINI

RC7102



8951000429

MINI
ANGULAR

Pinça: 6mm
Potência: 223W
Velocidade: 18000rpm
Consumo ar: 1.1l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,55kg

RC7088

Bucha de aperto rápido
Potência: 400W
Velocidade: 2800rpm
Consumo ar: 13.7l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,07kg



8951000330


PARA
PNEUS

RODCRAFT®

LIXADORAS ORBITAIS

RC7702V6
RC7705V6
RC7710V6

Modelo:	RC7702V6	RC7705V6	RC7710V6
Prato/rosca:	150mm - 5/16"	150mm - 5/16"	150mm - 5/16"
Curso:	2,5mm	5mm	10mm
Velocidade:	10000rpm	10000rpm	10000rpm
Consumo ar:	450-550l/min	450-550l/min	450-550l/min
Entrada ar:	1/4"	1/4"	1/4"
Peso:	0,825kg	0,85kg	0,945kg



RC7702V6
8951000021

RC7705V6
8951000020

RC7710V6
8951000070



DISCOS VELCRO

Para abrasivos comuns



8951011567
JS6GWK

8951011599
JS6GHKF

8955000012

RC7661V

8951072231



Prato: 77mm
Curso: 2,5mm
Velocidade: 10000rpm
Consumo ar: 350-430l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1kg

LIXADORA REBARBADORA RC7681K

8951000019



Prato: 50-75mm
Potência: 150W
Velocidade: 15000rpm
Consumo ar: 365-490l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,4kg

LIXADORA ORBITAL RC7682K



Prato: 50-75mm
Curso: 2,5mm
Velocidade: 15000rpm
Consumo ar: 380-510l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,5kg

8951000018

POLIDORA RC7683K



Prato: 75mm
Potência: 150W
Velocidade: 5500rpm
Consumo ar: 360-480l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,6kg

8951000017

LIXADORAS DE FITA

RC7155

Fita: 10x330mm
Potência: 300W
Velocidade: 18000rpm
Consumo ar: 400-520l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg



FITAS 10MM

RC7155
8951072041

GRÃO 40
8951011604

GRÃO 80
8951011570

GRÃO 120
8951011577

GRÃO 180
8951011578

GRÃO 240
8951011579

Fitas 10x330mm - 10 unidades

RC7156

Fita: 20x520mm
Potência: 370W
Velocidade: 17000rpm
Consumo ar: 400-520l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,15kg



FITAS 20MM

RC7156
8951072051

GRÃO 50
8951011580

GRÃO 120
8951011581

GRÃO 180
8951011582

GRÃO 240
8951011583

Fitas 20x520mm - 10 unidades

MINI LIXADORA RC7601

8951000431



Prato: 50mm
Potência: 223W
Velocidade: 18000rpm
Consumo ar: 1.07l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,41kg

MINI POLIDORA RC7602

8951000432



Prato: 50mm
Potência: 223W
Velocidade: 4500rpm
Consumo ar: 1.02l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,58kg

ASPIRADOR MÓVEL DMOB2

DMOB2



WORKY

2 motores de 1000W.

ASPIRADOR PNEUMÁTICO

077058

Certificação ATEX



* Lixadora não incluída



GYS

077058

POLIDORA ANGULAR RC7130

BOINA PH18
8951011550



8951072004

Prato/rosca: 178mm - 5/8"
Potência: 500W
Velocidade: 2500rpm
Consumo ar: 525-700l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2kg

REBARBADORAS

RC7173

Prato/furo: 125x22mm
Rosca: M14
Potência: 700W
Velocidade: 12000rpm
Consumo ar: 324-540l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,5kg

RC7173

8951000212

RC7183

Prato/furo: 178x22mm
Rosca: 5/8" AG
Potência: 850W
Velocidade: 7500rpm
Consumo ar: 340-679l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 3,4kg

RC7183

8951000084

MINI REBARBADORA RC7103


Prato: 50-59mm
Potência: 223W
Velocidade: 18000rpm
Consumo ar: 1l/s
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,66kg

8951000430

QUINAR E FURAR RC6301

8951076011

A=22, B=12, C=1,2, D=5 mm
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1kg



REBARBADORA RC7199

**CABEÇA
FLEXÍVEL**

Prato/furo: 75x10mm
Rosca: 3/8"
Potência: 440W
Velocidade: 16000rpm
Consumo ar: 564l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,3kg

8951000447

REBARBADORAS

RC7166

RC7190

RODCRAFT®



Prato/furo: 115/125x22mm
Rosca: M14x2
Potência: 750W
Velocidade: 10000rpm
Consumo ar: 490-650l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,6kg

8951075051




MINI

8951075101

Prato: 75x10mm
Rosca: 3/8"
Potência: 350W
Velocidade: 20000rpm
Consumo ar: 430-580l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg

70TR

5 discos



CA155312

RC6610

Versão maior, indicada para
camiões e autocarros.

Oscilações: 20000min⁻¹
Consumo ar: 500-800l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,3kg
(Lâmina não incluída)



8951074000

RC6605

Oscilações: 20000min⁻¹
Consumo ar: 370-530l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg

(Lâmina não incluída)



8951074005

LÂMINAS



8956001326

K28

8956001323

G36

8956001322

G58

8956001321

G95

8956001320

U27

8956001328

U37

8956001324

U64

8956001325

U95

PISTOLAS DE MASSA

RC8132

Fluxo intermitente

8951000059



RC8141

Fluxo contínuo

8951070090



DIVERSOS

PISTOLA DE CARTUCHOS

RC8000

Cartucho: 50x220 (310ml)
Consumo ar: 0,8l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,1kg



8951070000

PRATOS MAGNÉTICOS

MAGT1
8951011488



MAGT1 - 150mm

MAGT2
8951011489



MAGT2 - 240x140mm

PISTOLAS DE SOPRAR



RC8240
8955000026

RC8240S
8955000009

RC8241
8955000010

RC8241S
8955000011

SOPRADOR ASPIRADOR RC8116

8951070004



MACACO RH216

8951000388



Capacidade: 2,5T
Curso: 75 - 500MM
Peso: 32kg

TESTE DE PRESSÃO RF02G

8951011019

Peso: 0,41kg
Mangueira: 500mm
Pressão máx.: 10bar



TESTE DE PRESSÃO 063-1598-A00

063-1598-A00

Em acordo com
86/217/EEC
UNI EN 12645
Limite: 0.7 - 12bar



DA4008

- Luz de capô
- Lúmens 1000/500
- CCT 5650-6500K
- Autonomia 3/6h
- Tempo de carga 4.5h
- IP65 / IK07
- Gancho extensível 153mm - 1820mm
- Gancho giratório 360°



DA4008

DA4006

- Projetor LED
- LED COB 10W
- 1100 Lúmens máx.
- Autonomia 3h
- Alcance luz 42mt
- Tempo de carga 6h



DA4006

DA4004

- Luz de trabalho
- LED COB 5W
- LED SMD 3W
- 600/250 Lúmens
- Indicador carga LCD
- Função POWER BANK
- Regulador intensidade
- Autonomia até 5h



DA4004

DA4004S

- Luz de trabalho
- LED COB 10W
- LED SMD 5W
- 600/200 Lúmens
- Indicador carga LCD
- Função POWER BANK
- Base magnética
- Autonomia até 3h



DA4004S

DA4010

- Kit luzes indução
- 300 Lúmen (Principal)
- 35 Lúmen (Foco)
- Autonomia 2h (Principal)
- Autonomia 10h (Foco)
- Tempo de carga 2.5h



DA4010

DA4014

- Luz de trabalho frontal
- 350 Lúmen (Principal)
- 150 Lúmen (Foco)
- Sensor de movimento
- Autonomia 2.5h- 8h
- Tempo de carga 2.5h
- IPX4



DA4014

DA4007

- Luz de trabalho frontal
- Luz alta 260 Lúmen
- Luz baixa 100 Lúmen
- Sensor Ligar/Desligar
- Autonomia 3h (Luz alta)
- Autonomia 9h (Luz baixa)
- Tempo de carga 3.5h



DA4007

DA4001

- Luz de trabalho
- LED COB 5W
- LED SMD 3W
- 350 Lúmen
- Indicador carga LCD
- Função POWER BANK
- Regulador intensidade
- Autonomia até 5h



DA4001



DA4002

- Luz de trabalho
- LED COB 3W
- LED SMD 3W
- 160 Lúmen
- Indicador carga LCD
- Autonomia até 2.5h



DA4002




dama

MACACOS HIDROPNEUMÁTICOS

DA402EL
DA403JQL
DA60-4J

Modelo:	DA402EL	DA403JQL	DA60-4J
Capacidade:	40/20t	40/20/10t	60/40/22/11t
Altura mínima:	150mm	130mm	150mm
Altura máxima:	409mm	409mm	513mm
Elevação 60t:	-	-	57mm
Elevação 40t:	73mm	57mm	60mm
Elevação 20t:	66mm	49mm	61mm
Elevação 10t:	-	53mm	65mm
Peso:	40kg	44kg	62kg
Pressão:	8-12bar	8-12bar	8-12bar



DA402EL

DA403JQL

DA60-4J

MACAÇOS HIDRAULICOS

DA2109

Modelo:	DA2109
Capacidade:	3t
Altura mín.:	80mm
Altura máx.:	500mm
Peso:	32kg
Bomba dupla:	Sim

DA2109



T830030PRO

Modelo:	T830030PRO
Capacidade:	3t
Altura mín.:	95mm
Altura máx.:	500mm
Peso:	40,5kg
Bomba dupla:	Sim

T830030PRO



CAVALETES DA2126C

DA2126D
25t



DA2126D



DA2126C
12t

T840030D

T840030D

Bomba dupla	Capacidade: 3t
Altura mínima:	133mm
Altura máxima:	465mm
Peso:	30,7kg



MACACO DE FOSSA

DA2133



Capacidade: 500kg
A: 1189mm
AT: 2000mm
Peso: 32kg



GRUA DOBRÁVEL

Capacidade: 2t
Altura máx.: 2170mm
Peso: 82kg

NIVELADOR


0147

PRENSAS

DA2018

DA2019

DA2020



Modelo:	DA2018	DA2019	DA2020
Capacidade:	20t	30t	50t
Curso:	145mm	150mm	235mm
Distância máx.:	1120mm	980mm	885mm
Altura total:	1860mm	1810mm	1830mm
Peso:	98kg	158kg	264kg

SUPORTE DE MOTOR

DA2046

Capacidade: 500kg
Comprimento: 1500mm
Peso: 20kg



MESAS ELEVATÓRIAS

DA2134

DA2135



Modelo:	DA2134	DA2135
Capacidade:	300kg	500kg
Altura mín.:	270mm	280mm
Altura máx.:	760mm	860mm
Medidas tampo:	500x810mm	500x815mm
Peso:	64kg	79kg

MESA ELEVATÓRIA

DM1200

Para montagem e
desmontagem de órgãos
mecânicos (motor, caixas de
velocidade, suspensões, baterias
de carros elétricos)
230V/50Hz/1Ph/0,75Kw
Altura mín: 630MM
Altura máx: 1900MM
Inclinação da superfície em 5°



PAR DE POSICIONADORES DE VEÍCULOS

DA2029

Capacidade: 680kg
Rolos: 250mm
Peso: 18kg



PRENSAS DE CHAPEIRO

DA2113

DA2114

DA2113 - 4T

DA2114 - 10T



SUPORTE ROLOS PAPEL

DA2043

Com rodas para
facilitar o
Peso: 2,25kg



BANCOS E ESTRADOS

0645/CC

3 gavetas
Medidas: 370x400x367mm
Peso: 8kg

0645/CC



0645/CP

Medidas: 1000x470x120mm
Peso: 5,5kg

0645/CP



TANQUE LAVA PEÇAS

0038

Dimensões internas: 710x480x260mm
Altura: 880mm
Capacidade do depósito: 75l
Peso: 25kg

1000kg

P001/10



FERVI
PRO SMART EQUIPMENT



0038

PRENSA HIDRÁULICA P001/10

Capacidade: 1000kg
Área trabalho: 340x140x370mm
Ø Cilindro: 56mm
Ø Pistão: 38mm
Curso pistão: 130mm
Peso: 45kg

APARADEIRAS

0473/10 0473/15



Modelo: 0473/10 0473/15
Capacidade: 10L 15L
Peso: 0,83kg 1kg

0473/10

0473/15

PISTOLA DE SOPRAR 0725

0725



PISTOLA DE LAVAR PARAFINAR 0610

0610



1L

FILTROS DE AR 0777/2

0777/2

0777/3



1/4" 3/8" 1/2"
0 - 10bar

0777/3

CABINES DE DECAPAGEM

0575



0878 VÁCUO



Modelo:	0575	0878
Medidas:	890x560x1385mm	1030x850x1640mm
Área trabalho:	850x480x340/540mm	960x480x240/470mm
Pressão:	6,5/7,5bar	6,5/7,5bar
Consumo ar:	240/300l/min	540l/min
Peso:	46kg	110kg

SACO MICROESFERAS DE VIDRO



50/70
25kg

0581

CARRO DE SUPORTE C650

Capacidade: 100kg
Medidas: 800x450x800mm
Peso: 23kg



ASPIRADOR A040/803

Sólidos e Líquidos
Capacidade: 80l
3 motores
Fluxo ar: 96l/s
Peso: 30kg



A040/803



PISTOLAS PINTURA



A901A

TH601A

A901A

HVLP

TH601A

CAVALETES 0067 0069/3 0069/6



3t
0069/3

6t
0069/6

2t
0067

MACACOS DE GARRAFA



0062/2
2t

0062/5
5t

0062/10
10t

0062/15
15t

0062/20
20t

0062/32
32t

0062/50
50t

BOMBAS HIDRÁULICAS 0664



0271



0271

HIDRÁULICO 0663



Capacidade: 5t
Comp.fechado: 560mm
Comp.aberto: 690mm
Ø Veio: 33mm
Curso: 130mm
Peso: 5,5kg

SUPORTE DE MOTOR 05.085.12



Capacidade: 900kg
Placa fixação: 250x150x12
Peso: 36kg



05.085.12



CARROS DE FERRAMENTAS

SONIC

NEXT TOOLBOX SERIES

S7 + 140 TOOLS

- Tampo removível em aço reforçado com uma superfície em compósito.
- 4 gavetas baixas e 2 gavetas altas.
- Equipado com calhas telescópicas com capacidade 60 kg.
- Capacidade total de carga 400kg.



S9 + 384 TOOLS

- Tampo em aço inox reforçado com armazenagem lateral integrada.
- Suporte para lata de spray e rolo de papel.
- 4 rodas para trabalhos pesados com 300kg de capacidade cada.
- 7 gavetas baixas e 1 gaveta alta.
- Gavetas baixas equipadas com calhas telescópicas com capacidade 60 kg.
- Gavetas altas equipadas com calha dupla de 120kg de capacidade.
- Sistema avançado de bloqueio das gavetas anti-inclinação.
- Capacidade total de carga 900kg



S12 + 497 TOOLS

- Tampo em aço inox reforçado com armazenagem lateral integrada.
- Suporte para lata de spray e rolo de papel.
- 4 rodas para trabalhos pesados com 300kg de capacidade cada.
- 7 gavetas baixas e 1 gaveta alta.
- Gavetas baixas equipadas com calhas telescópicas com capacidade 60 kg.
- Gavetas altas equipadas com calha dupla de 120kg de capacidade.
- Sistema avançado de bloqueio das gavetas anti-inclinação.
- Capacidade total de carga 900kg



PREÇOS SOB CONSULTA!

MOBILIÁRIO MODULAR PARA OFICINAS

sonic
equipment

TEMOS A SOLUÇÃO IDEAL PARA CRIAR O SEU
ESPAÇO DE TRABALHO PERFEITO.



MSS

MANTENHA O SEU ESPAÇO DE TRABALHO ORGANIZADO
AUMENTE A PRODUTIVIDADE!



TODOS OS MÓDULOS
VENDIDOS EM SEPARADO



MSS
Ultimate workflow.

PREÇOS SOB CONSULTA!



ENERGIA

SISTEMA
slow
motion

811200

Tomada SCHUKO
10 MT
Cabo 3X1,5
800 / 2000W
230V



811200

811030

Tomada SCHUKO
15 MT
Cabo 3X1,5
800 / 2000W
230V



811030



AR

804200

10 bar
9 MT
1/4" F/M
Tubo PU 8X12
Ø Interno 8MM



804200

821100

15 bar
15 MT
1/4" F/M
Tubo PU 8X12
Ø Interno 8MM



821100
821300

821300

15 bar
14+1 MT
3/8" F/M
Tubo PU 10X12
Ø Interno 10MM



808075

808075

15 bar
12 MT
1/4" F/M
Tubo PU 8X12
Ø Interno 8MM



FACOM

HAZET

RC RODCRAFT

domax

VersaHEM

WEICON

